

قسم المبيدات الزراعية  
Crop Protection Unit





Crop  
Protection

# شركاؤنا Our Partners





Crop  
Protection



SUMITOMO  
CHEMICAL

## مبيدات العنكب Acaricides

### باروك

مركب على هيئة مركز معلق، يحتوي المادة الفعالة ايتوكسازول بنسبة 10%.  
تعمل على تثبيط تصنيع الكايتين في الافة مما يمنع تطورها خلال مراحل النمو , يعمل باللامسة وكسم معوي بتأثير مباشر على بيوض وحوريات العنكب كما ان له تأثير في خصوبة البيوض بحيث يمنع فقسها.  
صنع في اليابان – شركة سوميتومو للكيمياويات.  
حجم العبوة: 250 مل.

### Baroque

**Active Ingredient:**  
Etoxazol 10 % w/v.

**Formulation:**  
SC.

**Mode of Action:**  
Inhibit the enzyme that catalyzes the polymerization of Chitin.  
Use within protection programs targeting mites,  
Baroque fights eggs and nymphs of mites.

**IRAC Group:**  
10 B.

**Manufacturer:**  
Sumitomo Chemicals – Japan.

**Package:**  
250 ML.





Crop  
Protection

## Acaricides المبيدات العنكب



### دانيسارابا

مركب على هيئة مركز معلق، يحتوي المادة الفعالة سيفلوميترفين بتركيز 20% ، يعمل على منع انتقال الإلكترونات داخل الخلايا خلال عملية التنفس مما يؤدي الى عدم الاستفادة من مركبات الطاقة داخل خلايا الافة ومن ثم الموت ، يكافح العنكب بكل مراحل نموها.

صنع في اليابان – شركة أو أي تي أجريو.

حجم العبوة: 500 مل.



### Danisaraba

#### Active Ingredient:

Cyflumetofen 20 % w/w.

#### Formulation:

SC.

#### Mode of Action:

Inhibit electron transport complex II, preventing the utilization of energy by cells. Use within protection programs targeting Mites , Danisaraba fights mite at all stages of growth.

#### IRAC Group:

25 A.

#### Manufacturer:

OAT Agrio Co. – Japan.

#### Package:

500 ML.



Crop  
Protection

## مبيدات العناكب Acaricides



### فلورامايت

مركب على هيئة مركز معلق، يحتوي المادة الفعالة بايفنزيت بتركيز 24% ، يعمل على منع انتقال الإلكترونات داخل الخلايا خلال عملية التنفس مما يؤدي الى عدم الاستفادة من مركبات الطاقة داخل خلايا الافة ومن ثم الموت , يكافح العناكب بكل مراحل نموها وله تأثير على اللحم العريض .  
صنع في بلجيكا – شركة أريستا لايف ساينس.  
حجم العبوة: 1 لتر / 250 مل.

### Floramite

**Active Ingredient:**  
Bifentate 24 % w/v

**Formulation:**  
SC.

**Mode of Action:**  
Inhibit electron transport complex III, preventing the utilization of energy by cells.  
Use within protection programs targeting Mites, and broad mites, Floramite fights mite at all stages of growth.

**IRAC Group:**  
20 D.

**Manufacturer:**  
Arysta Life Science – Belgium.

**Package:**  
1 L & 250 ML.







Crop  
Protection

## Acaricides العنكب مبيدات



### مليبيكنوك

مركب حشري وعنكبي على هيئة مركز قابل للاستحلاب يحتوي المادة الفعالة مليبيكتين بتركيز 1% ، والتي تعمل على تثبيط نقل الإشارة العصبية الى مواضع اتصال العصب بالعضل مما يؤدي الى الشلل والموت ، له القدرة على اختراق انسجة الاوراق كما انه يكافح جميع اطوار العنكب ، وله فعالية كبيرة على اللحم العريض.  
صنع في اليابان – شركة ميتسوي للكيماويات.  
حجم العبوة: 500 مل.



### Milbeknock

#### Active Ingredient:

Milbemectin 1 % w/w.

#### Formulation:

EC.

#### Mode of Action:

Allosterically activate glutamate-gated chloride channels (GluCl<sub>s</sub>), causing paralysis. Glutamate is an important inhibitory neurotransmitter in insect. Use within protection programs targeting Mites , Milbeknock fights mite at all stages of growth.

#### IRAC Group:

6.

#### Manufacturer:

Mitsui Chemicals – Japan.

#### Package:

500 ML.



Crop  
Protection



## مبيدات العناكب Acaricides

### مايتكس

مركب حشري وعناكبي على هيئة مركز قابل للاستحلاب يحتوي المادة الفعالة أبا مكتين بتركيز 1.8 % , والتي تعمل على تثبيط نقل الإشارة العصبية الى مواضع اتصال العصب بالعضل مما يؤدي الى الشلل والموت , له القدرة على اختراق انسجة الاوراق.

صنع في الصين – شركة سينويل.

حجم العبوة: 1 لتر.

### MITEX

**Active Ingredient:**

Abamectin 1.8 % w/v.

**Formulation:**

EC.

**Mode of Action:**

Allosterically activate glutamate-gated chloride channels (GluCl<sub>s</sub>), causing paralysis.

Glutamate is an important inhibitory neurotransmitter in insect.

Use within protection programs targeting mites, Mitex fights adult stage of mites.

**IRAC Group:**

6.

**Manufacturer:**

Synwill – China.

**Package:**

1 L.





Crop  
Protection

## Acaricides العناكب مبيدات



### نيسرون

مركب على هيئة مسحوق قابل للبلل، يحتوي المادة الفعالة هيكسيثيازوكس بنسبة 10% , تعمل على تثبيط تصنيع الكايتين في الافة مما يمنع تطورها خلال مراحل النمو , يعمل باللامسة وكسم معوي بتأثير مباشرة على بيوض وحوريات العناكب كما ان له تأثير في خصوبة البيوض بحيث يمنع قفسها.

صنع في اليابان – شركة نيبون صودا.

حجم العبوة: 250 جرام.



### Nissuron

**Active Ingredient:**  
Hexythiazox 10 % w/w.

**Formulation:**  
WP.

### Mode of Action:

Inhibit the enzyme that catalyzes the polymerization of Chitin. Use within protection programs targeting mites, Nissuron fights eggs and nymphs of mites.

**IRAC Group:**  
10 A.

**Manufacturer:**  
Nippon Soda – Japan.

**Package:**  
250 gm.





Crop  
Protection



YAMAMA

## مبيدات العنكبب Acaricides

### يمكنين

مركب حشري وعنكببي على هيئة مركز قابل للاستحلاب يحتوي المادة الفعالة ابامكتين بتركيز 1.8% , والتي تعمل على تثبيط نقل الاشارة العصبية الى مواضع اتصال العصب بالعضل مما يؤدي الى الشلل والموت , له القدرة على اختراق انسجة الاوراق.

صنع في الأردن – شركة اليمامة.

حجم العبوة: 1 لتر.



### Yamactin

**Active Ingredient:**  
Abamectin 1.8 % w/v.

**Formulation:**  
EC.

### Mode of Action:

Allosterically activate glutamate-gated chloride channels (GluCl<sub>s</sub>), causing paralysis. Glutamate is an important inhibitory neurotransmitter in insect. Use within protection programs targeting mites , Yamactin fights adult stage of mites.

**IRAC Group:**  
6.

**Manufacturer:**  
Yamama – Jordan.

**Package:**  
1 L.



Crop  
Protection

## Fungicides فطرية



### كيورينكس

مركب على هيئة مسحوق قابل للبلل يحتوي المادة الفعالة اوكسي كلوريد النحاس بتركيز 89.2 % يستخدم لمكافحة عدد من الاصابات الفطرية والبكتيرية مثل البياض الزغبي , اللفحات والتبقعات .

صنع في اسبانيا - شركة أي كيو في أجريو .

حجم العبوة: 1 كيلو جرام.



### CURENOX

#### Active Ingredient:

Copper Oxichloride 89.2 % w/w.

#### Formulation:

WP.

#### Mode of Action:

Multi site. Use within protection programs targeting downy mildew , blights and bacterial infections.

#### FRAC Code:

M1.

#### Manufacturer:

IQV Agrio – Spain.

#### Package:

1 Kg.



Crop  
Protection



## Fungicides فطرية

### ارميتل سي

مركب على هيئة مسحوق قابل للبلل يحتوي المادة الفعالة ميتالاكسيل بنسبة 8 % ويحتوي اوكسي كلوريد النحاس بتركيز 70% هذا الخليط يعمل بفعالية كبيرة بالملامسة وبشكل جهازي لمكافحة عدد من الاصابات الفطرية والبكتيرية مثل البياض الزغبي , اللفحات والتبقعات صنع في اسبانيا - شركة أي كيو في أجريو.  
حجم العبوة: 1 كيلو جرام.

### Armitel C

#### Active Ingredient:

Metalaxyl 8 % w/w + Copper Oxichloride 70 % w/w.

#### Formulation:

WP.

#### Mode of Action:

Nucleic acid synthesis+ Multi site. Use within protection programs targeting downy mildew, blights and bacterial infections.

#### FRAC Code:

4 + M1.

#### Manufacturer:

IQV Agrio – Spain.

#### Package:

1 Kg.





Crop  
Protection

## Fungicides فطرية

# FMC

### جالبن ار

مركب على هيئة مسحوق قابل للبلل يحتوي المادة الفعالة بينالاكسيل بنسبة 4 % ويحتوي اوكسي كلوريد النحاس بتركيز 57.9 % هذا الخليط يعمل بفعالية كبيرة بالملامسة وبشكل جهازي لمكافحة عدد من الاصابات الفطرية والبكتيرية مثل البياض الزغبي , اللفحات والتبقعات .  
صنع في ايطاليا - شركة أف أم سي.  
حجم العبوة: 1 كيلو جرام.

### Galben R

#### Active Ingredient:

Benalaxyl 4 % w/w + Copper Oxichloride 57.9 % w/w.

#### Formulation:

WP.

#### Mode of Action:

Nucleic acid synthesis+ Multi site. Use within protection programs targeting downy mildew, blights, and bacterial infections.

#### FRAC Code:

4 + M1.

#### Manufacturer:

FMC – Italy.

#### Package:

1 Kg.





Crop  
Protection



## Fungicides مبيدات فطرية

### اورتن

مركب على هيئة مركز معلق يحتوي المادة الفعالة ازوكسيستروبين بنسبة 25% , يعمل بشكل جهازى وله مفعول وقائي وعلاجي في مكافحة العديد من الامراض الفطرية مثل البياض الدقيقي , تبقعات الاوراق , البياض الزغبي وغيرها.  
صنع في الصين – شركة سينويل.  
حجم العبوة: 1 لتر.

### Orten

**Active Ingredient:**

Azoxystrobin 25% w/v.

**Formulation:**

SC.

**Mode of Action:**

Respiration, complex III: cytochrome bc1 (ubiquinol oxidase) at Qo site (cyt b gene).

Use within protection programs targeting downy mildew, Powdery Mildew , leaf spots and other fungal infections.

**FRAC Code:**

11/C3.

**Manufacturer:**

Synwill – China.

**Package:**

1 L.







Crop  
Protection

## Fungicides مبيدات فطرية



### بروبلانت

مركب على هيئة سائل ذواب يحتوي المادة الفعالة بروباموكاب هيدروكلورايد بنسبة 72.2% , يعمل بشكل جهازي وله مفعول وقائي وعلاجي في مكافحة الفطريات المسببة لأمراض الذبول ومرض البياض الزغبي. صنع في بلجيكا – شركة أريستا لايف ساينس. حجم العبوة: 1 لتر.



### Proplant

#### Active Ingredient:

Propamocarb Hydrochloride 72.2 % w/v.

#### Formulation:

SL.

#### Mode of Action:

Lipid synthesis or transport / membrane integrity or function. Use within protection programs targeting downy mildew, blights , and soil borne diseases .(Oomycetes).

#### FRAC Code:

28 /F4 cell membrane permeability, fatty acids.

#### Manufacturer:

Arysta Life Science –Belgium.

#### Package:

1 L.



Crop  
Protection



## مبيدات فطرية Fungicides

### بروكسانيل

مركب على هيئة مركز معلق يحتوي المادة الفعالة بروباموكاب هيدروكلورايد بنسبة 40% ومادة السايموكسانيل بتركيز 5%, يعمل بشكل جهازي وله مفعول وقائي وعلاجي في مكافحة الفطريات المسببة لأمراض اللفحات و البياض الزغبي. صنع في بلجيكا - شركة أريستا لايف ساينس. حجم العبوة: 1 لتر.

### Proxanil

**Active Ingredient:**

Propamocarb Hydrochloride 40% w/v + Cymoxanil 5 % w/v.

**Formulation:**

SC.

**Mode of Action:**

Lipid synthesis or transport / membrane integrity or function+ UK.  
Use within protection programs targeting downy mildew, blights.

**FRAC Code:**

14/F3 cell peroxidation + 27.

**Manufacturer:**

Arysta Life Science – Belgium.

**Package:**

1 L.





Crop  
Protection

## Fungicides مبيدات فطرية



### رانمان توب

مركب على هيئة مركز معلق يحتوي المادة الفعالة سيازوفاميد بنسبة 16% , يعمل باللامسة وله مفعول وقائي وعلاجي في مكافحة الامراض الفطرية المتسببة عن الفطريات البيضية مثل البياض الزغبي.  
صنع في اليابان – شركة أي أس كي.  
حجم العبوة: 1 لتر.

### Ranman Top

**Active Ingredient:**

Cyazofamid 16 % w/v.

**Formulation:**

SC.

**Mode of Action:**

Respiration complex III: cytochrome bc1(ubiquinone reductase) at Qi site. Use within protection programs targeting downy mildew, blights.

**FRAC Code:**

21/C4.

**Manufacturer:**

ISK – Japan.

**Package:**

1 L.

Image  
Not  
Available



Crop  
Protection



SUMITOMO  
CHEMICAL

## مبيدات فطرية Fungicides

### رايزولكس

مركب على هيئة مسحوق قابل للبلل يحتوي المادة الفعالة تولكوفوس ميثيل بتركيز 50% , يعمل بشكل وقائي وعلاجي لمكافحة امراض الذبول الناتجة عن فطر الرايزوكتونيا.  
صنع في اليابان – شركة سوميتومو للكيماويات.  
حجم العبوة: 1 كيلو جرام.

### Rizolex

**Active Ingredient:**

Tolcofos methyl 50 % w/w.

**Formulation:**

WP.

**Mode of Action:**

Lipid synthesis or transport / membrane integrity or function.  
Use within protection programs targeting soil borne fungus (Rhizoctonia).

**FRAC Code:**

14/F3 cell peroxidation.

**Manufacturer:**

Sumitomo Chemicals – Japan.

**Package:**

1 Kg.





Crop  
Protection

## Fungicides مبيدات فطرية



### ستروبين

مركب على هيئة مركز معلق يحتوي المادة الفعالة ازوكسيستروبين بنسبة 25% , يعمل بشكل جهازي وله مفعول وقائي وعلاجي في مكافحة العديد من الامراض الفطرية مثل البياض الدقيقي , تبقعات الاوراق , البياض الزغبي وغيرها. صنع في الصين – شركة شنغهاي هيبن. حجم العبوة: 1 لتر.



### Strobin

#### Active Ingredient:

Azoxystrobin 25% w/v.

#### Formulation:

SC.

#### Mode of Action:

Respiration , complex III: cytochrome bc1 (ubiquinol oxidase) at Qo site (cyt b gene). Use within protection programs targeting downy mildew , Powdery Mildew , leaf spots and other fungal infections.

#### FRAC Code:

11/C3.

#### Manufacturer:

Shanghai Heben – China.

#### Package:

1 L.





Crop  
Protection



Mitsui Chemicals

## Fungicides مبيدات فطرية

### تاتشجرين

مركب على هيئة سائل ذواب يحتوي المادة الفعالة هيمكسازول بتركيز 30% ، يعمل بشكل جهازي , يكافح فطريات التربة التي تسبب امراض الذبول واهمها الفيوزاريوم , كما انه ينشط تكوين الجذور.  
صنع في اليابان – شركة ميتسوي للكيماويات.  
حجم العبوة: 500 مل

### Tachigaren

**Active Ingredient:**  
Hymexazole 30 % w/v.

**Formulation:**  
SL.

**Mode of Action:**  
Nucleic acid metabolism. Use within protection programs targeting soil borne fungus, mainly fusarium spp.

**FRAC Code:**  
32.

**Manufacturer:**  
Mitsui Chemicals – Japan.

**Package:**  
500 ML.





Crop  
Protection

## Fungicides مبيدات فطرية



### توبسين ام

مركب على هيئة مسحوق قابل للبلل يحتوي المادة الفعالة ثيوفينيت ميثيل بتركيز 70% , يعمل بشكل جهازى وله تأثير علاجي ووقائي ويكافح طيف واسع من الامراض الفطرية.  
صنع في اليابان – شركة نيبون صودا.  
حجم العبوة: 10 كيلو جرام/ 1 كيلوجرام

### Topsin M

**Active Ingredient:**

Thiophenate Methyl 70% w/w.

**Formulation:**

WP.

**Mode of Action:**

Cytoskeleton and motor proteins/ $\beta$ -tubulin assembly in mitosis. Use within protection programs targeting downy mildew, Powdery Mildew , leaf spots and other fungal infections.

**FRAC Code:**

1/B1.

**Manufacturer:**

Nippon Soda – Japan.

**Package:**

10 Kg./1kg

Image  
Not  
Available



Crop  
Protection

## مبيدات الأعشاب Herbicides



### بوتوكسون دي بي

مركب هرموني يحتوي على مادة 2,4 داي كلوروفينوكسي بيوترك اسيد بتركيز 40% ، يعمل بشكل اختياري للقضاء على الاعشاب العريضة الاوراق بعد الانبات في عدد من المحاصيل الزراعية واهمها البرسيم. صنع في بريطانيا - شركة نوفارم. حجم العبوة: 10 لتر.

### Butoxon DB

**Active Ingredient:**

2,4 DB 40% w/v.

**Formulation:**

SL.

**Mode of Action:**

Auxin Mimics Acts selectively, post emergence, eliminating broad leafed weeds in Alfalfa fields.

**HRAC Code:**

4.

**Manufacturer:**

Nufarm – UK.

**Package:**

10 L.





Crop  
Protection

## مبيدات الأعشاب Herbicides



### فست سوبر

مركب على هيئة كبسولات معلقة بالماء يحتوي المادة الفعالة بنديميثالين بنسبة 38.7% ويعمل بشكل اختياري لمكافحة عدد من الاعشاب رفيعة وعريضة الاوراق قبل الانبات ومبكرا بعد الانبات في عدد من المحاصيل الزراعية.  
صنع في الهند – شركة يو بي ال.  
حجم العبوة: 5 لتر.



### Fist Super

#### Active Ingredient:

Pendimthalin 38.7 % w/w.

#### Formulation:

CS.

#### Mode of Action:

Inhibition of Microtubule Assembly Acts selectively , pre and early post emergence , pre and post planting targeting some of narrow leaved weeds and some broad leaved weeds in some field crops.

#### HRAC Code:

3/K1.

#### Manufacturer:

UPL – India.

#### Package:

5 L.



Crop  
Protection



## مبيدات الأعشاب Herbicides

### ساكورا

مركب على هيئة حبيبات قابلة للبلل، يحتوي المادة الفعالة بيروكساسلفون بنسبة 85% ، يعمل على تثبيط تصنيع الاحماض الدهنية ذات السلاسل الطويلة ، يكافح عدد من الاعشاب الرفيعة الاوراق واهمها الهيبنان المقاوم وكذلك يؤثر على بعض الاعشاب غريضة الاوراق بحيث يعمل بشكل اختياري قبل وبعد الزراعة وكذلك قبل الانبات ومبكرا بعد الانبات.

صنع في اليابان – كومياي.

حجم العبوة: 1 كيلو جرام / 150 جرام.

### Sakura

**Active Ingredient:**

Pyroxasulfone 85 % w/w.

**Formulation:**

WG.

**Mode of Action:**

Inhibition of Very Long-Chain Fatty Acid Synthesis Acts selectively , pre and early post emergence , pre and post planting targeting a broad spectrum of narrow leafed weeds and some broad leafed weeds.

**HRAC Code:**

15/K3.

**Manufacturer:**

Kumiai – Japan.

**Package:**

1Kg & 150gm.







Crop  
Protection

## مبيدات الأعشاب Herbicides



### يونيمارك

مركب على هيئة حبيبات قابلة للبلل , يحتوي المادة الفعالة متريبوزين بتركيز 70% , تعمل على تثبيط عملية التمثيل الضوئي يعمل بشكل جهازي واختياري لمكافحة الاعشاب الرفيعة والعريضة الاوراق قبل وبعد الانبات في عدد من المحاصيل الزراعية.

صنع في الهند - شركة يو بي ال.

حجم العبوة: 1 كيلو جرام.

### Unimark

**Active Ingredient:**

Metribuzin 70%.

**Formulation:**

WG.

**Mode of Action:**

inhibition of Photosynthesis at PSII - Serine 264 Binders.  
Acts selectively, systemically, pre and post emergence ,  
eliminating some narrow and broad leafed weeds in  
particular field crops.

**HRAC Code:**

5/C1.

**Manufacturer:**

UPL – India.

**Package:**

1 Kg.

Image  
Not  
Available



Crop  
Protection



## Insecticides مبيدات حشرية

### ادميرال 10

مركب على هيئة مركز قابل للاستحلاب , يحتوي المادة الفعالة بايربيروكسيفين بتركيز 10% , والتي تعمل كمنظم نمو حشري يؤثر في تطور البيوض واليرقات خلال مراحل النمو , تعمل بالملامسة وكسم معوي , يعمل على القضاء على بيوض ويرقات الذبابة البيضاء.

صنع في اليابان – شركة سوميتومو للكيمياويات.

حجم العبوة: 500 مل.

### Admiral 10

#### Active Ingredient:

Pyriproxyfen 10% w/v.

#### Formulation:

EC.

#### Mode of Action:

JUVENILE HORMONE MIMICS. Applied in the pre-metamorphic instar, these compounds disrupt and prevent metamorphosis. Use within protection programs , targeting eggs and larval stages of whiteflies.

#### IRAC Group:

7C.

#### Manufacturer:

Sumitomo Chemicals – Japan.

#### Package:

500 ML.





Crop  
Protection



## Insecticides مبيدات حشرية

### اتابرون

مركب على هيئة مركز قابل للاستحلاب ويحتوي على المادة الفعالة كلورفلزورون بتركيز 5% وهو يعتبر منظم نمو للأفات التابعة لرتبة حرشفية الأجنحة (الديدان) ويمنع انسلاخها خلال مراحل النمو مما يؤدي الى توقفها عن التغذية ومن ثم الموت. صنع في اليابان – شركة أي أس كي.  
حجم العبوة: 500 مل.

### Atabron

**Active Ingredient:**

Chlorfluazuron.

**Formulation:**

EC 5%.

**Mode of Action:**

Inhibit the enzyme that catalyzes the polymerization of Chitin.

Use within protection programs targeting lepidopterans.

**IRAC Group:**

15.

**Manufacturer:**

ISK – Japan.

**Package:**

500 ML.

Image  
Not  
Available



Crop  
Protection



## Insecticides مبيدات حشرية

### بيكسي 70

مبيد حشري جهازى على شكل حبيبات قابلة للبلل، يحتوي المادة الفعالة اميداكلوبريد بتركيز 70% يعمل على منافسة الناقل العصبي في الجهاز المركزي للحشرة مسببا الشلل والموت، يستخدم في برامج مكافحة الحشرات الماصة كالمن والذبابة البيضاء ونطاطات الاوراق والبق الدقيقي.

صنع في الصين - شركة سينويل.

حجم العبوة: 500 جرام.

### Bixi 70

**Active Ingredient:**

IMIDACLOPRID 70% w/w.

**Formulation:**

WG.

**Mode of Action:**

NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTOR (NACHR) COMPETITIVE MODULATORS. Bind to the acetylcholine site on nAChRs, causing a range of symptoms from hyper-excitation to lethargy and paralysis. Acetylcholine is the major excitatory neurotransmitter in the insect central nervous system. Use within protection programs, targeting sap sucking insects , whiteflies , aphids , mealy bug.

**IRAC Group:**

4A.

**Manufacturer:**

Synwil – China.

**Package:**

500 GM.





Crop  
Protection

## Insecticides مبيدات حشرية



### دانيتول 10

مركب على هيئة مركز قابل للاستحلاب، يحتوي المادة الفعالة فنبروباثرين بتركيز 10% ، والتي تؤثر في تنظيم عمل قنوات الصوديوم بالجهاز العصبي للأفات , تعمل باللامسة وكسم معوي , تؤثر على طيف واسع من الحشرات ابرزها الذبابة البيضاء واليمن والديدان والعناكب.

صنع في اليابان – شركة سوميتومو للكيماويات.

حجم العبوة: 1 لتر.



### Danitol 10

#### Active Ingredient:

fenprothrin 10 % w/v.

#### Formulation:

EC.

#### Mode of Action:

SODIUM CHANNEL MODULATORS. Keep sodium channels open, causing hyperexcitation and, in some cases, nerve block. Sodium channels are involved in the propagation of action potentials along nerve axons. Use within protection programs , targeting whiteflies , Aphids , lepidopterans and mites.

#### IRAC Group:

3.

#### Manufacturer:

Sumitomo Chemicals – Japan.

#### Package:

1 L



Crop  
Protection

## Insecticides مبيدات حشرية



### ديميلين

مركب على هيئة مركز معلق ويحتوي على المادة الفعالة ديفلوبينزورون بتركيز 48% وهو يعتبر منظم نمو للأفات التابعة لرتبة حرشفية الأجنحة (الديدان) ويمنع انسلاخها خلال مراحل النمو مما يؤدي الى توقفها عن التغذية ومن ثم الموت. - شركة أريستا لايف ساينس. حجم العبوة: 1 لتر.

### Dimilin

**Active Ingredient:**  
Diflubenzuron 48% w/v.

**Formulation:**  
SC.

**Mode of Action:**  
Inhibit the enzyme that catalyzes the polymerization of Chitin. Use within protection programs targeting lepidopterans.

**IRAC Group:**  
15.

**Manufacturer:**  
Arysta Life Science.

**Package:**  
1 L.







Crop  
Protection

## Insecticides مبيدات حشرية



### إيفسكت أس 50%

مبيد حشري على هيئة مسحوق قابل للذوبان في الماء يحتوي على المادة الفعالة ثيوسيكلام هيدروجين اوكساليك بنسبة 50% والتي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي في الآفات مسببة الشلل والموت. يؤثر على الآفات باللامسة ويعمل كسم معوي , من اهم المواد المستخدمة لمكافحة انواع من العث والديدان والتربس والذبابة البيضاء.

صنع في اليابان – شركة نيبون كايكو.

حجم العبوة: 1 كيلو جرام.

### Evisect S 50%

**Active Ingredient:**

Thiocyclam Oxalate 50 % w/w.

**Formulation:**

SP.

**Mode of Action:**

NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTOR (NACHR) CHANNEL BLOCKERS. Block the nAChR ion channel, resulting in nervous system block and paralysis. Acetylcholine is the major excitatory neurotransmitter in the insect central nervous system. Use within protection programs , targeting whiteflies , thrips and many others.

**IRAC Group:**

14.

**Manufacturer:**

Nipon Kayaku – Japan.

**Package:**

1 Kg.

Image  
Not  
Available



Crop  
Protection



## Insecticides مبيدات حشرية

### اكسيريل

مركب على هيئة مركز مستحلب يحتوي المادة الفعالة سيانترانيلبرول بتركيز 10%. يعمل على احداث خلل في قنوات الصوديوم في الجهاز العصبي للأفة مسببا عدم القدرة على الحركة الطبيعية للعضلات مما يؤدي الى الشلل والموت، يستخدم في برامج مكافحة حشفيات الاجنحة (الديدان) وكذلك لمكافحة ذبابة الثمار.  
صنع في الصين – شركة سينويل.  
حجم العبوة: 1 لتر.

### Exirel

**Active Ingredient:**  
Cyantraniliprole.

**Formulation:**  
SE 10%.

**Mode of Action:**  
Activate muscle ryanodine receptors, leading to contraction and paralysis. Ryanodine receptors mediate calcium release into the cytoplasm from intracellular stores. Use within protection programs targeting lepidopterans and fruit flies.

**IRAC Group:**  
28.

**Manufacturer:**  
Synwil – China.

**Package:**  
1 L.





Crop  
Protection



## Insecticides مبيدات حشرية

### فيبرون

مبيد حشري على هيئة مركز معلق يحتوي على المادة الفعالة فيبرونيل بتركيز 5% , ويعمل على تشييط عمل الناقل العصبي في الافة مما يؤدي الى الشلل والموت ويستخدم في برامج مكافحة طيف واسع من الافات.  
صنع في الصين – شركة سينويل.  
حجم العبوة: 1 لتر.

### Fipron

**Active Ingredient:**

Fipronil 5%.

**Formulation:**

SC.

**Mode of Action:**

Block the GABA-activated chloride channel, causing hyperexcitation and convulsions. GABA is the major inhibitory neurotransmitter in insects.

Use within protection programs , targeting leaf hoppers , thrips , lepidopterans and many others.

**IRAC Group:**

2B.

**Manufacturer:**

Synwil – China.

**Package:**

1 L.

Image  
Not  
Available



Crop  
Protection



## Insecticides مبيدات حشرية

### غلاديوس

مركب جديد على هيئة مركز معلق يحتوي المادة الفعالة فلوميتوكوين بتركيز 10% , يعمل باللامسة ويؤثر على طيف واسع من الآفات اهمها الذبابة البيضاء والتريس. صنع في اليابان – شركة نيبون كايكو. حجم العبوة: 500 مل.

### Gladius

**Active Ingredient:**

Flumetoquin 10% w/v.

**Formulation:**

SC.

**Mode of Action:**

UK, use within protection programs, targeting whiteflies and thrips.

**IRAC Group:**

UC.

**Manufacturer:**

Nipon Kayaku – Japan.

**Package:**

500 ML.





Crop  
Protection

## Insecticides مبيدات حشرية



### غراسيا

مركب جديد على هيئة مركز قابل للاستحلاب يحتوي المادة الفعالة فلوكساميتاميد بتركيز 10% , يعمل باللامسة وكسم معوي ويؤثر على طيف واسع من الآفات اهمها الديدان والتربس.  
صنع في اليابان – شركة نيسان للكيماويات.  
حجم العبوة: 500 مل.



### Gracia

**Active Ingredient:**

Fluxametamide 10% w/w.

**Formulation:**

EC.

**Mode of Action:**

GABA-GATED CHLORIDE CHANNEL ALLOSTERIC MODULATORS. Allosterically inhibit the GABA-activated chloride channel, causing hyperexcitation and convulsions. GABA is the major inhibitory neurotransmitter in insects. Use within protection programs, targeting lepidopterans and thrips.

**IRAC Group:**

30.

**Manufacturer:**

Nissan Chemical – Japan.

**Package:**

500 ML.



Crop  
Protection



## Insecticides مبيدات حشرية

### مادورا

مبيد حشري على هيئة حبيبات ذائبة, يحتوي على المادة الفعالة ايمامكتين بنزويت بنسبة 5.7%, يعمل باللامسة وعن طريق المعدة , وله القدرة على اختراق انسجة النبات وله فاعلية كبيرة في مكافحة الآفات التابعة لمجموعة حرشفية الأجنحة (ديدان) كما له تأثير جانبي في مكافحة التريبس وصانعات الانفاق.

صنع في الصين – شركة سينويل.

حجم العبوة: 250 جرام/ 500 جرام.

### Madora

#### Active Ingredient:

Emamectin Benzoate 5.7% w/w.

#### Formulation:

WDG.

#### Mode of Action:

GLUTAMATE-GATED CHLORIDE CHANNEL (GLUCL) ALLOSTERIC MODULATORS. Allosterically activate glutamate-gated chloride channels (GluCl), causing paralysis. Glutamate is an important inhibitory neurotransmitter in insect. Use within protection programs , targeting lepidopterans and has good side effect on thrips and leaf miners.

#### IRAC Group:

6.

#### Manufacturer:

Synwil – China.

#### Package:

250 GM / 500 GM.





Crop  
Protection

## Insecticides مبيدات حشرية



### موسبيلان

مبيد حشري جهازى على هيئة مسحوق ذائب , يحتوي المادة الفعالة اسيتامبيريد بتركيز 20% , يعمل على منافسة الناقل العصبي في الجهاز المركزي للحشرة مسببا الشلل والموت , يستخدم في برامج مكافحة الحشرات الماصة كالمن والذبابة البيضاء ونطاطات الاوراق والبق الدقيقي.

صنع في اليابان - شركة نيبون صودا.

حجم العبوة: 500 جرام.



### Mospilan

#### Active Ingredient:

Acetamiprid 20% w/w.

#### Formulation:

SP.

#### Mode of Action:

NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTOR (NACHR) COMPETITIVE MODULATORS. Bind to the acetylcholine site on nAChRs, causing a range of symptoms from hyper-excitation to lethargy and paralysis. Acetylcholine is the major excitatory neurotransmitter in the insect central nervous system. Use within protection programs, targeting sap sucking insects , whiteflies , aphids , mealy bug.

#### IRAC Group:

4A.

#### Manufacturer:

Nippon Soda – Japan.

#### Package:

500 GM.





Crop  
Protection

## Insecticides مبيدات حشرية



### رنر

مركب على هيئة مركز معلق ويحتوي على المادة الفعالة ميثوكسيفينوزايد بتركيز 24% وهو يعتبر منظم نمو للآفات التابعة لرتبة حرشفية الأجنحة (الديدان) ويسبب انسلاخ مبكر مما يؤدي الى توقفها عن التغذية ومن ثم الموت.  
صنع في بريطانيا - شركة داو/ كورتيفا.  
حجم العبوة: 500 مل.

### Runner

**Active Ingredient:**

Methoxyfenozide 24%.

**Formulation:**

SC.

**Mode of Action:**

ECDYSONE RECEPTOR AGONISTS, Mimic the molting hormone, ecdysone, inducing a precocious molt. Use within protection programs targeting lepidopterans.

**IRAC Group:**

18.

**Manufacturer:**

Corteva – Britain.

**Package:**

500 ML.





Crop  
Protection

## Insecticides مبيدات حشرية



### بيلا ركنج

مبيد حشري جهازي على شكل مسحوق قابل للبلل , يحتوي المادة الفعالة اميداكلوبريد بتركيز 25%  
يعمل على منافسة الناقل العصبي في الجهاز المركزي للحشرة مسببا الشلل والموت، يستخدم في برامج  
مكافحة الحشرات الماصة كالمن والذبابة البيضاء ونطاطات الاوراق والبق الدقيقي.

صنع في الصين – شركة بيلا ركنيم.

حجم العبوة: 1 كيلو جرام.



### Pillar King

**Active Ingredient:**  
Imidacloprid 25% w/w.

**Formulation:**  
WP.

#### Mode of Action:

NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTOR (NACHR) COMPETITIVE MODULATORS. Bind to the acetylcholine site on nAChRs, causing a range of symptoms from hyper-excitation to lethargy and paralysis. Acetylcholine is the major excitatory neurotransmitter in the insect central nervous system. Use within protection programs , targeting sap sucking insects , whiteflies , aphids , mealy bug.

**IRAC Group:**  
4A.

**Manufacturer:**  
Pillarquim – China.

**Package:**  
1 Kg.



Crop  
Protection



## Insecticides مبيدات حشرية

### سان سترونج

مبيد حشري على هيئة مستحلب متناهي الصغر , يحتوي على المادة الفعالة ايمامكتين بنزويت بنسبة 2.2% , يعمل باللامسة وعن طريق المعدة , وله القدرة على اختراق انسجة النبات وله فاعلية كبيرة في مكافحة الآفات التابعة لمجموعة حرشفية الأجنحة (ديدان) , كما له تأثير جانبي في مكافحة التربس وصانعات الانفاق.  
صنع في الصين – شركة سينويل.  
حجم العبوة: 1 لتر.



### SanStrong

**Active Ingredient:**

Emamectin Benzoate 2.2% w/v.

**Formulation:**

ME.

**Mode of Action:**

GLUTAMATE-GATED CHLORIDE CHANNEL (GLUCL) ALLOSTERIC MODULATORS. Allosterically activate glutamate-gated chloride channels (GluCl<sub>s</sub>), causing paralysis. Glutamate is an important inhibitory neurotransmitter in insect. Use within protection programs , targeting lepidopterans and has good side effect on thrips and leaf miners.

**IRAC Group:**

6.

**Manufacturer:**

Synwil – China.

**Package:**

1 L.



Crop  
Protection

## Insecticides مبيدات حشرية



### رادينت 120 أس سي

مركب على هيئة مركز معلق، يحتوي المادة الفعالة سبينتورام بتركيز 12%، التي تعمل على تثبيط الناقل العصبي في الافة مسببة الشلل والموت، تتحرك بشكل جهازي موضعي في انسجة الاوراق، تكافح عدد من انواع الديدان والتريس.

صنع في فرنسا - داو/ كورتيفا.

حجم العبوة: 250 مل.

### Radiant 120 SC

#### Active Ingredient:

Spintoram 12% w/v.

#### Formulation:

SC.

#### Mode of Action:

NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTOR (NACHR)  
ALLOSTERIC MODULATORS - SITE I

Allosterically activate nAChRs, causing hyperexcitation of the nervous system. Acetylcholine is the major excitatory neurotransmitter in the insect central nervous system.

Use within protection programs, targeting Lepidopterans, thrips.

#### IRAC Group:

5.

#### Manufacturer:

Corteva – France.

#### Package:

250 ML.





Crop  
Protection



## Insecticides مبيدات حشرية

### ستارجيت

مبيد حشري على هيئة حبيبات ذائبة، يحتوي على المادة الفعالة ايمامكتين بنزويت بنسبة 5.7%، يعمل باللامسة وعن طريق المعدة، وله القدرة على اختراق انسجة النبات وله فاعلية كبيرة في مكافحة الآفات التابعة لمجموعة حرشفية الأجنحة (ديدان) كما له تأثير جانبي في مكافحة التريبس وصانعات الانفاق.

صنع في الصين - شركة فيونغ.

حجم العبوة: 250 جرام/500 جرام.

### Stargate

#### Active Ingredient:

Emamectin Benzoate 5.7% w/w.

#### Formulation:

SG.

#### Mode of Action:

GLUTAMATE-GATED CHLORIDE CHANNEL (GLUCL) ALLOSTERIC MODULATORS. Allosterically activate glutamate-gated chloride channels (GluCl<sub>s</sub>), causing paralysis. Glutamate is an important inhibitory neurotransmitter in insect. Use within protection programs, targeting lepidopterans and has good side effect on thrips and leaf miners.

#### IRAC Group:

6.

#### Manufacturer:

Veyoung - China.

#### Package:

250 GM / 500 GM.





Crop  
Protection

## Insecticides مبيدات حشرية



### سكسيس

مبيد حشري على هيئة طعم غذائي جاهز يكتوي المادة الطبيعية الفعالة سبينوساد بتركيز 0.02% ويستخدم لمكافحة ذبابة الفاكهة وذبابة الثمار.

صنع في فرنسا - داو/ كورتيفا.

حجم العبوة: 5 لتر.

### Success

#### Active Ingredient:

Spinosad 0.02 % w/v (GF-120).

#### Formulation:

SC.

#### Mode of Action:

NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTOR (NACHR)  
ALLOSTERIC MODULATORS - SITE I. Allosterically activate nAChRs, causing hyperexcitation of the nervous system. Acetylcholine is the major excitatory neurotransmitter in the insect central nervous system. Use within protection programs targeting fruit flies.

#### IRAC Group:

5.

#### Manufacturer:

Corteva – France.

#### Package:

5 L

Image  
Not  
Available



Crop  
Protection



## Insecticides مبيدات حشرية

### سومي الفا 5

مركب على هيئة مركز قابل للاستحلاب، يحتوي المادة الفعالة اس فنفاليريت بتركيز 5% ، والتي تؤثر في تنظيم عمل قنوات الصوديوم بالجهاز العصبي للآفات ، تعمل باللامسة وكسم معوي ، تؤثر على طيف واسع من الحشرات ابرزها الذبابة البيضاء والمن والديدان وغيرها .  
صنع في اليابان – شركة سوميتومو للكيماويات .  
حجم العبوة: 1 لتر .

### Sumi alpha 5

#### Active Ingredient:

S.Fenvalerate 5% w/v.

#### Formulation:

EC.

#### Mode of Action:

SODIUM CHANNEL MODULATORS. Keep sodium channels open, causing hyperexcitation and, in some cases, nerve block. Sodium channels are involved in the propagation of action potentials along nerve axons. Use within protection programs, targeting whiteflies, Aphids, lepidopterans and others.

#### IRAC Group:

3A.

#### Manufacturer:

Sumitomo Chemicals – Japan.

#### Package:

1 L.







Crop  
Protection

## Insecticides مبيدات حشرية



### سوميثيون

مركب على هيئة مركز قابل للاستحلاب , يحتوي المادة الفعالة فينتروثيون بتركيز 50% التي تنتمي لمجموعة المركبات الفسفورية العضوية, والتي تعمل على تثبيط عمل الانزيم اسيتيل كولين استريز بالجهاز العصبي للآفات , تعمل باللامسة وكسم معوي , تؤثر على طيف واسع من الحشرات ابرزها الذبابة البيضاء والمن والديدان وغيرها.  
صنع في اليابان – شركة سوميثومو للكيمياويات.  
حجم العبوة: 1 لتر.



### Sumithion

#### Active Ingredient:

Fenitrothion 50% w/v.

#### Formulation:

EC.

#### Mode of Action:

ACETYLCHOLINESTERASE (ACHE) INHIBITORS. Inhibit AChE, causing hyperexcitation. AChE is the enzyme that terminates the action of the excitatory neurotransmitter acetylcholine at nerve synapses. Use within protection programs, targeting whiteflies, Aphids , lepidopterans and others.

#### IRAC Group:

1B.

#### Manufacturer:

Sumitomo Chemicals – Japan.

#### Package:

1 L



Crop  
Protection

## Insecticides مبيدات حشرية



### تريسر

مركب على هيئة مركز معلق , يحتوي المادة الفعالة سبينوساد بتركيز 48% , وهي احد المواد الطبيعية الناتجة عن تخمر سلالة من البكتيريا , تعمل على تثبيط الناقل العصبي في الافة , فتؤدي الى الشلل والموت , تتحرك المادة بشكل جهازي موضعي داخل انسجة الاوراق , تكافح عدد من انواع الديدان والتريس.

صنع في بريطانيا - داو/ كورتيفا.

حجم العبوة: 250 مل.

### Tracer 48

**Active Ingredient:**

Spinosad 48% w/v.

**Formulation:**

SC.

**Mode of Action:**

NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTOR (NACHR) ALLOSTERIC MODULATORS - SITE I. Allosterically activate nAChRs, causing hyperexcitation of the nervous system. Acetylcholine is the major excitatory neurotransmitter in the insect central nervous system. Use within protection programs , targeting Lepidoptera , thrips.

**IRAC Group:**

5.

**Manufacturer:**

Corteva – Britain.

**Package:**

250 ML.





Crop  
Protection

## Insecticides مبيدات حشرية



### ابهلرد

مركب على هيئة مركز معلق , يحتوي على خليط من المادة الفعالة سبينتورام بالاضافة لمادة ميثوكسيفينوزايد , يعمل الخليط على تثبيط الناقل العصبي في الافة وكذلك تعمل كمنظم نمو للافة بحيث يبكر في مراحل الانسلاخ مسببة الشلل والموت, تؤثر بالملامسة وكذلك كسم معوي, تكافح عدد من انواع الديدان والتريس.

صنع في فرنسا - داو/ كورتيفا.

حجم العبوة: 250 مل

### Uphold

#### Active Ingredient:

Methoxyfenozide + Spintoram , 30% + 6% w/v.

#### Formulation:

SC.

#### Mode of Action:

ECDYSONE RECEPTOR AGONISTS, Mimic the molting hormone, ecdysone, inducing a precocious molt. + NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTOR (NACHR) ALLOSTERIC MODULATORS - SITE I. Use within protection programs , targeting Lepidopterans , thrips.

#### IRAC Group:

18 + 5.

#### Manufacturer:

Corteva – France.

#### Package:

250 ML





Crop  
Protection



## Insecticides مبيدات حشرية

### فولي سوبريم

مبيد حشري جهازى على هيئة مسحوق ذائب، يحتوي المادة الفعالة اسيتامبيريد بتركيز 20% ، يعمل على منافسة الناقل العصبي في الجهاز المركزي للحشرة مسببا الشلل والموت، يستخدم في برامج مكافحة الحشرات الماصة كالمن والذبابة البيضاء ونطاطات الاوراق والبق الدقيقي.

صنع في الصين – شركة سينويل.

حجم العبوة: 500 جرام.

### Volley Supreme

#### Active Ingredient:

Acetamiprid 20%w/w

#### Formulation:

SP.

#### Mode of Action:

NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTOR (NACHR) COMPETITIVE MODULATORS. Bind to the acetylcholine site on nAChRs, causing a range of symptoms from hyper-excitation to lethargy and paralysis. Acetylcholine is the major excitatory neurotransmitter in the insect central nervous system. Use within protection programs, targeting sap sucking insects , whiteflies , aphids , mealy bug.

#### IRAC Group:

4A.

#### Manufacturer:

Synwil – China.

#### Package:

500 GM





Crop  
Protection

Others أُخرى

AMVAC®

## امكوتون

مادة هرمونية مصنعة تزيد وتنشط عقد الازهار وتكوين الثمار , تحتوي المادة الفعالة نيفثيل اسيتيك اسيد بتركيز 0.45% ومادة نيفثيل اسيتاميد بتركيز 1.2% , كما انها تساعد النبات في التغلب على الظروف الجوية الصعبة.  
صنع في أمريكا - شركة أمفاك.  
حجم العبوة: 500 جرام.



## Amcoton , ( Synthetic Hormone )

### Active Ingredient:

NAA 0.45% + NAD 1.2 %.

### Formulation:

SP.

### Mode of Action:

Increases flower set and fruit formation , enhances plant recovery under critical weather conditions.

### Manufacturer:

AMVAC – USA.

### Package:

500 GM.



Crop  
Protection



## أُخرى Others

### اينكس

مادة لاصقة وناشرة ، اختراقية ومنتشرة غير ايونية ، تحتوي المادة الفعالة جلايكول ايثوكسيليت بتركيز 20.2 % ومادة بوليدايميثل سيلوكسان ركيز 1% تعمل على تحسين اداء المبيدات الزراعية بحيث تعمل على تحسين مواصفات محلول الرش. صنع في مكسيك – شركة كوزموسيل.  
حجم العبوة: 1 لتر.

### Inex A ( Adjuvant )

**Active Ingredient:**

Glycol Ethoxylate 20.2% + Polydimethylsiloxane 1 %.

**Mode of Action:**

None ionic surfactant, coupled with agrochemicals as mixing tank partner , Increases solution adhesion and penetration , markedly increases pesticides spray quality.

**Manufacturer:**

Cosmocel – Mexico.

**Package:**

1 L.

